

Catálogo General



MEXBUSA

AUTOMOTRIZ



NUEVO

● **BF-407**
Bocina 4" Cono de inyección. Spider
200w



NUEVO

● **BF-652**
Bocina 6 1/2" de 2 vías. Cono de inyección. HF
180w



NUEVO

● **BF-657**
Bocina 6 1/2" de 3 vías. Cono de inyección. Spider
300w



NUEVO

● **BF-693**
Bocina 6 x 9. Cono de inyección HF
220w



NUEVO

● **TW-SP**
Pro tweeters (juego) línea pro Spider
400w



NUEVO

● **SP-AU69**
Juego aumento para bocina 6 x 9" HF
- Caja con un par

MODELO	POTENCIA MÁXIMA	SENSIBILIDAD	IMPEDANCIA	RESPUESTA DE FRECUENCIA
BF-407	200 W	90 Db/W/M	4 OHMS	100-20 KHz
BF-652	180 W	89 Db/W/M	4 OHMS	60-20 KHz
BF-657	300 W	90 Db/W/M	4 OHMS	60-20 KHz
BF-693	220 W	90 Db/W/M	4 OHMS	45-20 KHz
TW-SP	400 W	106 Db	4 OHMS	2 KHz-20 KHz



Caja con 1 par



1 par

BOCINAS

Catálogo General MEXBUS



 Caja con 1 par
 MIN VENTA 1 par

SP-65PRO Medios pro 6.5" Speed 600w

- Sensibilidad: 92 Db2
- Impedancia: 4 OHMS
- Respuesta de frecuencia: 108 Hz- 8 KHz

 Caja con 1 par
 MIN VENTA 1 par



SP-W12 Subwoofer 12" Spider 1500w

- Impedancia: doble bobina de 4 OHMS
- Respuesta de frecuencia



SP-658PRO Juego de medios 6.5" Speed 1500w

 Caja con 1 par
 MIN VENTA 1 par



MODELO		POTENCIA MÁXIMA	SENSIBILIDAD	IMPEDANCIA	RESPUESTA DE FRECUENCIA
SP-658PRO	TWEETER	500 W	100 Db	4 OHMS	2 KHz-20 KHz
	MEDIO	1000 W	92 Db	4 OHMS	108 Hz-8 KHz

NUEVO

BOX-12SR

Cajón c/ amplificador y woofer 12" 3000w, 3 en 1

- Imán 30 Oz
- Bobina 50 mm
- Potencia RMS 80 W RMS
- Frac. de respuesta 35-250 Hz
- Resistencia 40hms
- SPL 90 dB/W/M
- Medidas 45x20x37 cms
- Caja activa de alto rendimiento
- P.P. Cono de inyección, borde de plástico

 Caja con 1 par
 MIN VENTA 1 par





AMP-SP01D
Amplificador 1 canal
clase D Speed 5000w



Caja con
1 pieza



1 pieza

AMP-SP02D
Amplificador 2 canales
Speed 2000w



Caja con
1 pieza



1 pieza

AMP-SP04D
Amplificador 4 canales
Speed 4000w



Caja con
1 pieza



1 pieza

MODELO	CANALES	CLASE	POTENCIA @ 4 OHMS	POTENCIA @ 2 OHMS	POTENCIA @ 1 OHMS	MEDIDAS
AMP-SP01D	1	D	1000 W X 1 CH	1500 W X 1 CH	1500 W X 1 CH	27.5 CM X 25 CM X 5.8 CM
AMP-SP02D	2	A/B	200 W X 2 CH	200 W X 2 CH	N/A	20 CM X 25 CM X 5.8 CM
AMP-SP04D	4	A/B	100 W X 4 CH	150 W X 4 CH	N/A	27.5 CM X 25 CM X 5.8 CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AMP-SP01D	AMP-SP02D	AMP-SP04D
Respuesta de frecuencia	10 Hz - 250KHz	10 Hz - 50KHz	10 Hz - 30KHz
Sensibilidad de entrada	0.2 - 6.0 V	0.2 - 5.0 V	0.2 - 8.0 V
Relación señal/ ruido	> 95 dB	> 90 dB	> 95 dB
THD y ruido	<0.02 %	<0.05 %	<0.02 %
Frecuencia cruzada de paso bajo	30 Hz- 250 Hz	50 Hz- 250 Hz	50 Hz- 250 Hz
Frecuencia cruzada de paso alto	-	3 KHz	20 Hz - 250 Hz
Filtro subsónico	10 Hz - 50 Hz	-	-
Equalizador de bajos	0-12 dB	0-6dB / 12 dB @ 45 Hz	0-6-12 dB
Impedancia	1- 16 OHMS	2- 16 OHMS	2- 16 OHMS
Tamaño del fusible	1 x 20 A	1 x 25 A	1 x 30 A

AMPLIFICADORES Y ECUALIZADORES

Catálogo General MEXBUSA

BP-01SP

Procesador de bajos 1 perilla Speed



NUEVO



BP-02SP

Procesador de bajos 2 perillas Speed



NUEVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Modelo	BP-01SP	BP-02SP
Control remoto externo	1 perilla	2 perillas
Nivel máximo de entrada	15v RMS	15v RMS
Nivel máximo de salida	13.5v pico	13.5v pico
Frecuencia de respuesta	10 Hz-100 Khz 3 db	10 Hz-100 Khz 3 db
Resistencia de entrada	10 KOHMS	10 KOHMS
Control paramétrico de bajos	Si	Si
Resistencia de salida	150 OHMS	150 OHMS



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

NUEVO



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

NUEVO



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

BPC-01HF

Control p/procesador de bajos 1 canal HF

- Control remoto con 1 perilla
- Compatibilidad HF-REM (1 perilla)
HF-P100, HF-P150, SP-P10, SR-BP100

BPC-02HF

Control p/procesador de bajos 2 canal HF

- Control remoto con 2 perilla
- Compatibilidad HF-REM (1 perilla)
HF-P200, HF-P250, SP-P20, SR-BP200


- **BT-15UB**
Autoestereo doble puerto USB, BT, Speed.
POTENCIA: 50W x4

NUEVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth
- Puertos USB, AUX y SD
- Puerto USB de carga
- Salida RCA
- Reloj digital



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

- **BT-25UB**
Reproductor Mp3, SD, doble puerto USB, Spider.
POTENCIA: 60w x4


NUEVO



Iluminación RGB multicolor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Puertos USB, AUX, y MICRO SD
- Bluetooth
- Puerto USB de carga
- Iluminación RGB multicolor
- APP control (aplicación para ajustes desde tu Smartphone)
- Pantalla Touch 100%



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

- **BT-35UB**
Autoestereo multicolor UBS Speed.
POTENCIA: 50 W x4


NUEVO



Iluminación RGB multicolor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Iluminación multicolor
- Bluetooth
- Puertos USB, AUX y SD
- Puerto USB de carga
- Llamadas manos libres



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

- **BT-40UB**
Autoestereo multicolor caratula desmontable, Spider.
POTENCIA: 60w x4


NUEVO



Iluminación RGB multicolor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ajustes desde la APP CAR LIVE
- Reproductor con iluminación RGB multicolor
- Carátula desmontable
- Bluetooth
- Puertos USB y AUX
- Salida RCA



Caja con 1 pieza


MIN VENTA

1 pieza

AUTOESTEREOS

Catálogo General MEXBUSA

- **BT-45UB**
Autoestereo multicolor con aplicación, Spider.
POTENCIA: 60W x4



Iluminación RGB multicolor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajustes desde la APP SPIDER
Iluminación RGB multicolor
Carátula desmontable
Bluetooth
Puertos USB y tarjeta SD
10 equalizaciones
Control remoto
Salida RCA
Puerto USB de carga



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

- **DEH-8601**
Autoestéreo de 1 din
POTENCIA: 25W x4

NUEVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada USB
Entrada de auxiliar
Bluetooth
Radio FM



Caja con 1 pieza

MIN VENTA

1 pieza

NUEVA LÍNEA DE FRENTES

Todas las marcas y modelos



LA MARCA DE FRENTES #1 EN LATINOÁMERICA

NUEVO

**BT-20UBL**

Autoestereo doble din mp3, SD

- Pantalla 7 Pulgadas Modelo Sp-20ubl
- Marca Speed

Características:

- Potencia 50w X 4.
- Tecnología Mirrorlink
- Pantalla Tactil De 7 pulg.
- Resolución 1080 Px
- Puerto USB, AUX y SD
- Bluetooth
- Entrada de cámara de vista trasera
- Control Remoto
- Multicolor

Pedido Especial

Blister con
1 piezaMIN
VENTA

1 pieza

PT-07AND

Pantalla 7" OS android tactil

- Reproductor MP3 - MP4
- Pantalla tactil de 7 pulg.
- Sistema Operativo 9.0 AND
- Potencia 60 Watts x 4
- Bluetooth
- Puertos USB AUX
- Salida de video RCA
- Soporte Multi Idiomas (Frances, Ingles, Espanol, etc)
- 16 GB de memoria interna + 1 GB RAM
- Conserva controles al volante

Pedido Especial

Caja con
1 piezaMIN
VENTA

1 pieza



INVERSORES

Catálogo General MEXBUSA

1000 W



PI-1000

Inversor de voltaje, con protección de corto circuito y variaciones de voltaje en batería.

- Sistema de enfriamiento
- 2 contactos polarizados 110 Vca
- Incluye caimanes para conexión a batería y tierra
- Salida USB: 5 Vcc 1 A -Alimentación 12 Vcc



Caja con
1 pieza



1 pieza

800 W



PI-800

Inversor de voltaje, con protección de corto circuito y variaciones de voltaje en batería.

- Sistema de enfriamiento.
- 2 contactos polarizados 110 Vca
- Incluye caimanes para conexión a batería y tierra.
- Salida USB: 5 Vcc 1 A -Alimentación 12 Vcc



Caja con
1 pieza



1 pieza

400 W



PI-400

Inversor de voltaje, con protección de corto circuito y variaciones de voltaje en batería.

- Sistema de enfriamiento.
- 2 contactos polarizados 110 Vca
- Incluye caimanes para conexión a batería y tierra.
- Salida USB: 5 Vcc 1 A -Alimentación 12 Vcc



Caja con
1 pieza



1 pieza

ASR-2300
Alarma Spider



ASR-3700
Alarma Spider



- 2 Controles remoto con 4 botones
- Sistema antirrobo
- Manejo de seguros eléctricos con control remoto
- Abre la cajuela con el control remoto
- Cerrado de seguros eléctricos con ignición
- Luz Led y switch valet

Incluye:

- Módulo
- Sirena.
- 2 Controles
- 1 Led
- 1 Push botón
- Arnés para su instalación



Caja con 1 pieza



1 pieza

NUEVO

• **ASR-3050BT**
Alarma de 2 vías Spider con Bluetooth



- 2 Control Remoto
- Sistema anti-asalto (programable)
- Abre la cajuela con el control remoto
- Cerrada de seguros eléctricos con ignición
- Bluetooth y control por medio de App Spider
- Luz LED y switch valet



Caja con 1 pieza



1 pieza



APP SPIDER

NUEVO

• **ISR-P55**
Inmovilizador de presencia (antirrobo)



- Inmoviliza el vehículo al alejarte
- Sistema anti-asalto
- Sin riesgos para el conductor
- Desbloqueo de emergencia
- Incluye 2 transmisores



Caja con 1 pieza



1 pieza





15 W
RMS



SH-116

Microsirena de 6 tonos fabricada en plástico ABS.

- Alimentación: 12Vcc \pm 10%



Medidas:
1.75" x 1.5"



Caja con
1 pieza



1 pieza

20 W
RMS



SH-136

Sirena de 6 tonos fabricada en plástico ABS.

- Alimentación: 12 Vcc \pm 10%



Medidas:
2.75" x 2.5"



Caja con
1 pieza



1 pieza

20 W
RMS



SH-164

Sirena de 6 tonos fabricada en plástico ABS.

- Alimentación: 12 Vcc \pm 10%



Medidas:
3.5" x 4"



Caja con
1 pieza



1 pieza



CQ-106

Arnés para autoestéreo con conector de 6 puntas.

Cable: Calibre 20
- Longitud: 37 cm



Bolsa con 1 pieza



1 pieza



CQ-109

Arnés para autoestéreo con conector de 9 puntas.

Cable: Calibre 20
- Longitud: 37 cm



Bolsa con 1 pieza



1 pieza



CQ-112

Arnés para autoestéreo con conector de 12 puntas.

Cable: Calibre 20
- Longitud: 37 cm



Bolsa con 1 pieza



1 pieza



ARN-CHEVY

Arnés para autoestéreo CHEVY

- 14 pines
- 13 cables
- 2.5 cm x 1.2 cm



Bolsa con 1 pieza



1 pieza



ARN-KENW

Arnés para autoestéreos Kenwood

- Modelos recientes
- 16 pines
- 13 cables
- 2.5 cm x 1 cm



Bolsa con 1 pieza



4 piezas



ARN-NPIONE

Arnés para autoestéreo PIONEER

- 16 pines
- 13 cables
- 2010 y modelos recientes



Bolsa con 1 pieza



1 pieza



ARN-NSONY

Arnés para autoestéreo SONY modelos recientes

- 16 Pines
- 13 cables
- 2.2 cm x 1.1 cm



Bolsa con 1 pieza



4 piezas



Si lo que necesitas no esta en el catálogo, te lo buscamos.

Visita también:
www.mexbusa.com
para más modelos.



- **CQ-10** Calibre 10
 - **CQ-12** Calibre 12
 - **CQ-14** Calibre 14
- Cable automotriz. Arnés de conexión con conectores SAE por lado.

- Longitud: 60 cm



Bolsa con 10 piezas



10 piezas



- **CQ-10T** Calibre 10
 - **CQ-12T** Calibre 12
 - **CQ-14T** Calibre 14
- Cable extensión automotriz con conectores SAE de dos pines (1a1) de desconexión rápida.

- Longitud: 60 cm



Bolsa con 1 pieza



10 piezas



- **CQ-114**
- Cable con conector de 3 pines tipo cobra, para radios de Banda Civil (CB).

Cable: Calibre 18
- Longitud: 1.80 m



Bolsa con 1 pieza



1 pieza



- **FA-925** 25 A ●
 - **FA-930** 30 A ●
- Fusible automotriz de clavija.



Blisters con 10 piezas



1 blister



- **FA-940** 40 A ●
- Fusible automotriz de clavija.



Blisters con 10 piezas



1 blister



- **FA-M10** 10 A ●
 - **FA-M15** 15 A ●
 - **FA-M20** 20 A ●
 - **FA-M25** 25 A ●
- Mini fusible automotriz de clavija.



Blisters con 10 piezas



1 blister



- **GU-100** 100 A
 - **GU-80** 80 A
- Fusible automotriz tipo "Agu". 250V



Blisters con 5 piezas



1 blister



- **FL-104RL**
- Portafusible americano para chasis, con rosca.



Bolsa con 10 piezas



10 piezas

FL-107RL

Portafusible automotriz de bayoneta para fusible tipo americano.

Cable: Calibre 20



Bolsa con 1 pieza



10 piezas

FL-112

Portafusible automotriz de baquelita con rosca.

Cable: Calibre 12
- Para fusible tipo americano.



Bolsa con 1 pieza



10 piezas

FL-148

Portafusible automotriz encapsulado.

- Para fusible tipo "AGU".
- De 10 a 60 A



Blister con 1 pieza



1 pieza

FL-210 Cable: Calibre 10

FL-212 Cable: Calibre 12

Portafusible automotriz para fusible tipo clavija.



Bolsa con 1 pieza



10 piezas



NUEVO



KIT-HF04

Kit de cables cal. 4. 1500W. Libre de oxígeno

CONTENIDO:

- Cable para corriente 4 AWG rojo 5.1m
- Cable para remoto 16 AWG azul 4.5m
- Cable para tierra 4 AWG negro .60m
- Cable RCA, terminal chapa de oro 4.5m
- Cable para bocina 5.0m
- Manguera cubre cables 1.8m
- Accesorios



Blister con
1 pieza



1 pieza

NUEVO



KIT-HF08

Kit de cables cal. 8 900W. Libre de oxígeno

CONTENIDO:

- Cable para corriente 8 AWG rojo, 5.1m
- Cable para remoto 18 AWG azul, 4.5m
- Cable para tierra 8 AWG negro, .60m
- Cable RCA, terminal chapa de oro 4.5m
- Cable para bocina 5.0m
- Manguera cubre cables 1.8m
- Accesorios



Blister con
1 pieza



1 pieza



NUEVO



KIT-HF10

Kit de cables cal. 10 700W. Libre de oxígeno

CONTENIDO:

- Cable para corriente 10 AWG rojo 5.1m
- Cable para remoto 16 AWG azul 4.5m
- Cable para tierra 10 AWG negro 0.60m
- Cable RCA, terminal chapa de oro 4.5m
- Cable para bocina 5.0m
- Manguera cubre cables 1.8m
- Accesorios



Blister con
1 pieza



1 pieza

MODELO	MEDIDA
CA-RCA90	90 cm
CA-RCA2M	2.00 m
CA-RCA360	3.60 m
CA-RCA450	4.50 m
CA-RCA540	5.40 m



Blister con
1 pieza



1 pieza



- **POT-2X16HF**
Cable para bocina
calibre 16 100 m



Carrete con
100 m



1 pieza



- **POT-2X18SR**
Cable para bocina
calibre 18 100 m



Rollo con
100 m



1 pieza

Visita nuestro
catálogo de cables.



Cable
polarizado



Cable de
uso rudo



Cable flexible
tipo automotriz



Cable para
micrófono



WI-204

Antena automotriz electrónica.
 - Universal
 - De posición en parabrisas



Bolsa con
1 pieza



1 pieza



OFERTA



AN-5702

Antena para señal de TV en automóviles.
 - 2 Varillas con frecuencia VHF
 - 2 Varillas con frecuencia UHF y FM
 - Las varillas con adhesivo para fijar en el cristal
 - Cuentan con cable de 4.60m



Bolsa con
1 pieza



1 pieza

OFERTA



APD-208N

Antena para Tsuru III
 - 1 sección deslizable de 70 cm
 - Cable de 2 m



Bolsa con
1 pieza



1 pieza



PL-129

Adaptador de antena para automóvil.



Bolsa con
10 piezas



10 piezas



PL-131

Conector para encendedor automotriz, macho.

-De plástico



Bolsa con
10 piezas



10 piezas



● **CA-214**
 Extensión de conector para encendedor automotriz a conector macho invertido de 2.5 mm



Bolsa con 1 pieza 1 pieza



● **JA-133**
 Conector para encendedor automotriz, hembra.

- De plástico



Bolsa con 10 piezas



● **MC-107**
 Micrófono para CB (banda civil).
 - Sin conector



Caja con 1 pieza



● **MC-107A**
 Micrófono para CB (banda civil).
 - Con conector 4 pins.



Caja con 1 pieza



● **MC-107B**
 Micrófono para CB (banda civil).
 - Con conector 5 pins.



Caja con 1 pieza



● **MC-R107**
 Pastilla de repuesto para micrófono CB.
 - Con conector 4 pins.



Caja con 1 pieza

OFERTA



● **JA-143**
 Conector hembra de 3 puntas para micrófono CB.
 - Con arillo enroscador para sujeción.



Bolsa con 5 piezas

NUEVO



COV-LC11

Convertidor altos bajos
2 canales hf c/ arnes

- Convertidor de altas y bajas
- Arnes desmontable
- Cable control remoto integrado



Caja con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza



SR-520

Supresor de ruido.

- Con 2 conectores RCA hembra y 2 conectores RCA macho.
- 20 A



Blister con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza



SR-705

Adaptador de impedancia/
Supresor de ruido.

- Con 2 conectores RCA hembra.
- "High Low" 10 Ω



Caja con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza



SR-305

Relevador automotriz.

- 12 V/ 30 A
- Tipo Bosh (5 pines)



Caja con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza

NUEVO



SW-KG08

Switch para seguros
y vidrios.

- Switch universal para seguros y vidrios Eléctricos



Caja con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza

NUEVO



SL-ACT04

Actuador automotriz



Caja con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza

OFERTA



YQ-CAR40

Montaje magnético para
celular con entrada USB



Blister con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza

OFERTA



YQ-IM25

Montaje magnético para
celular con giro 380



Caja con
1 pieza

MIN
VENTA

1 pieza